MAGMATIC


BIEN PLUS QUE DES MACHINES

BEST AUDIO & LIGHTING

www.bestaudio-lighting.fr

ATMOSPHERIC EFFECTS

MAGMATICEFFECTS.COM



MAGMA

Des machines à brume et à brouillard à base d'eau fiables, utilisant des conceptions techniques avancées pour générer un effet de brume sèche à rendement exceptionnellement élevé, avec une faible consommation de liquide.

MAGMA SERIES



BRUME ET BROUILLARD À BASE D'EAU

POLAR

Machines à neige professionnelles à haut rendement, dotées d'une technologie avancée de production de neige. Avec un rendement extrêmement élevé et la possibilité de régler la taille des flocons pour une plus grande polyvalence, le fonctionnement silencieux fait de nos enneigeurs des machines idéales pour toutes les scènes.

POLAR SERIES



MACHINES À NEIGE À HAUT RENDEMENT

ROCKET

ROCKET est une ligne robuste de puissants effets de brouillard simulé de type cryogénique au CO2 pour des atmosphères spéciales lors de tournées, d'événements spéciaux, de clubs, de parcs à thème et plus encore. Chaque machine ROCKET est équipée de LEDs RGBA à haut rendement.

ROCKET SERIES



TYPE CO2 SIMULE AVEC BROUILLARD

THERMATIC

Série de brumeurs à base d'huile ou eau conçus pour donner des effets de brume durables pour des atmosphères plus longues.
La brume THERMATIQUE créent de fines particules qui renforcent les faisceaux lumineux et les effets en l'air pour un impact plus fort et des visuels accrocheurs.

THERMATIC SERIES



MACHINE A BROUILLARD

PRISMA

Série avancée d'éclairage LED UV qui combine une véritable sortie UV de 365nm pour une performance de longue portée avec le contrôle et l'efficacité des LED.
Une variété d'angles de faisceau étroits à larges sont disponibles (20°, 45° et 90°) et une option de verre noir crée un effet d'obscurcissement complet, ne laissant pénétrer que les rayons UV. Conforme à la norme IP65 et doté d'un design sans ventilateur à la fois robuste et élégant.

PRISMA SERIES



ECLAIRAGE LED UV

ATMOSITY

Notre série de fluides de brouillard universels professionnels est formulée pour être utilisée avec tous les types de machines à brouillard et à brume. Rigoureusement testé pour sa cohérence et contrôlé pour garantir qu'il s'agit du fluide atmosphérique le plus efficace disponible, le fluide ATMOSITY est traité, filtré puis soumis à un contrôle de qualité portant sur la pureté, la couleur, la densité et l'acidité.

ATMOSITY SERIES



LIQUIDE UNIVERSEL

MAGMATIC
WWW.MAGMATICEFFECTS.COM

MAGMA SERIES



MAGMA PRIME

- Hazer à base d'eau 700W
- Rendement de 113 m3/min*.
- Technologie avancée de pompe HPA (High Pres- air comprimé)
- Mode d'économie d'énergie avec processus d'auto-nettoyage
- Poids léger et compact Conception robuste
- Panneau de contrôle tactile LCD intégré

*approximate



MAGMAFAN 1

- Contrôle intuitif DMX-512 et RDM
- Contrôle de sortie linéaire
- 80W, faible consommation Consommation
- Écran tactile LCD de contrôle Panneau
- Boîtier métallique compact et durable

POLAR SERIES



CRISP

- Machine à neige à haut volume de 1 250 W - Fonctionnement silencieux pour les environnements sensibles au bruit
- Ventilateur avancé APF (Air Pump ventilateur) Technologie avancée
- Processus d'auto-nettoyage
- Poids léger et compact Conception robuste
- Panneau de contrôle tactile LCD intégré



CRISP MAX

- 1 250 W à haut rendement Technologie Magmatic Snow
- Taille des flocons réglable
- Mallette de transport pour l'extérieur et une protection supplémentaire protection supplémentaire
- Le canon à neige peut rester à l'intérieur du Road Case pour minimiser le niveau de bruit
- Moteur panoramique de 180 degrés en option

ROCKET SERIES



JAVELIN

- CO2 à haute vélocité Machine à brouillard pour simulateur
- Quatre rafales de 10 secondes et 6 m Bursts
- Verticales et horizontales de brouillard verticaux et horizontaux
- 34 LED RGBA de 2W
- Durable et prêt à l'emploi Boîtier en aluminium



SIDEWINDER

- CO2 à haute vélocité Machine à brouillard pour simulateur
- 50 000 pieds cubes par minute / Sortie
- Quatre rafales de 10 secondes et 6m Bursts
- Rotation de 180° pour des rafales de brouillard multidirectionnel
- 22 LED RGBA de 3W Boîtier en aluminium

THERMATIC SERIES



THERMA TOUR 600

- 350W faible puissance Consommation
- Plus de 35 heures d'autonomie
- La brume peut durer jusqu'à 3 heures après l'arrêt de la machine
- Flycase robuste pour la route
- Isolation phonique pour une l'intérieur



THERMA TOUR 800

- 800W faible puissance Consommation
- Plus de 35 heures d'autonomie
- La brume peut durer jusqu'à 3 heures après l'arrêt de la machine
- Flycase robuste pour la route
- Isolation phonique pour une l'intérieur

MAGMATIC ACCESSORIES



MAGFLY

MAGFLY est une carte de réception DMX sans fil compatible avec tous les foggers, hazers, machines à neige, simulateurs de CO2, low lying, et machines à bulles Magmatic. Compatible avec les transceivers Magmatic Magfly et Elation E-Fly.



MAGRF

Le Magmatic MagRF™ est une télécommande sans fil 433-MHz compatible avec tous les foggers, hazers, machines à neige, simulateurs de CO2, low lying et machines à bulles Magmatic. Une fois l'unité de réception installée, elle a une portée effective allant jusqu'à 50 mètres pour contrôler manuellement la sortie de votre machine Magmatic.



PM-DMX1

Magmatic PM-DMX1™ est un accessoire de moteur panoramique pour la machine à neige Magmatic Crisp Max™. Installez la buse de sortie de la Crisp Max, à l'aide du support de montage inclus, sur le PM-DMX1 pour contrôler avec précision un mouvement panoramique de 120 degrés via DMX-512 ou manuellement à l'aide du menu du panneau de commande LED à 4 boutons de l'unité.



PSCM HOSE-10M

Il s'agit d'une rallonge de 10 mètres de tuyau (pour l'alimentation en énergie et en fluide) pour le Crisp Max. Il permet au canon à neige de se déployer plus loin de l'unité principale Crisp Max. Un maximum de 3 tuyaux peuvent être joints pour une extension totale de 30 mètres de l'unité principale. Il se connecte facilement en quelques secondes, sans outils spéciaux.

MAGMA FOG 1500 IP

Le MAGMA FOG 1500 IP™ est une machine à fumée à base d'eau de 1 500 W, conforme à la norme IP65, avec un débit maximal de 60 000 CFM (pieds cubes par minute).
Ses caractéristiques comprennent un écran tactile LCD embarqué facile à utiliser, une commande intuitive DMX-512 et RDM, et une télécommande filaire et sans fil en option.
Chaque Magma Fog 1500 IP est équipé d'un échangeur de chaleur à protection thermique dont le temps de préchauffage initial est de 14 minutes. Le taux de consommation de fluide est de 200 ml/min (6,76 oz/min). Cette unité est conçue avec un boîtier en aluminium durable, une entrée d'alimentation verrouillable IP65, des connecteurs XLR 5 broches verrouillables IP65 (entrée/sortie DMX), un réservoir de 5 litres (1,32 gallon), deux poignées de transport robustes et un support de suspension pour le montage sur structure.

- **1,500W IP65 water-based fogger**
- **60,000 CFM (cu ft/min) de débit maximum**
- **DMX-512 and RDM control intuitif**
- **écran LCD touch screen intégré**
- **Télécommandes sans fil et filaires en option**

PERFORMANCE
Power: 1,500W
Debit Max: 60,000 CFM* (cu ft/min.)
Temps de chauffe = 14 Minutes*
Reservoir: 5 litres
Consommation: 200 ml/min (6.76 oz/min)
*approximative

LIQUIDE
Atmosity Extreme Filtered Fog Fluid
(AEF-2L, AEF-4L, AEF-20L)

CONSTRUCTION
Corps de chauffe à protection thermique
Conception robuste du boîtier
Poignées de transport pratiques

CONTROL
3 DMX Channel Modes (1 / 2 / 4)
Onboard LCD Touch Control Panel
DMX-512 and RDM Protocol Support
Option MAGFLY Wireless DMX Transceiver
Option MAGRF Wireless and MAGREMOTE

CONNECTIONS
Locking 5pin XLR Connector, DMX In/Out
IP65 Locking Power Connector In
With Wired Digital Communication Network

TAILLE / POIDS
Longeur: 628mm (24.7 in.)
Largeur: 337mm (13.3 in.)
Hauteur: 411mm (16.2 in.)
Poids: 25kg (55.1 lbs.)


ELECTRIQUE
AC230V 50Hz (EU Version)
AC120V 60Hz (US Version)
10A @ 230VAC - 240VAC
20A @ 120VAC (NFB)
Max Power Consommation: 1,600W

THERMAL
Temperatur ambiante max (Ta max)
40°C (104°F)
Temperature surface exterieur:
65°C (149°F)

MAGMA FOG 1500 IP







ATMOSITY EFFECTS FLUIDS



OIL BASED HAZE FLUID

Fluide de brouillard avancé à particules fines avec un effet prolongé. Formule à base d'huile pour les séries Magmatic - Thermatic et la plupart des brouilleurs contenant des compresseurs. Très longue durée d'utilisation, 1 à 3 heures. Peut durer plus longtemps dans les pièces fermées.

Pour Therma Tour 600 / 800 et la plupart des machines à fumée qui contiennent des compresseurs.

ARH 2L, 4L, 20L



WATER BASED HAZE FLUID

Le liquide Haze Premium Atmosity est un liquide Haze à base d'eau, beaucoup plus sec que la version à base d'huile. Ce liquide ne produit donc pratiquement aucun résidu. Il est incolore, inodore et ininflammable.

Pour Therma Tour 600 / 800 et la plupart des machines à brouillard qui contiennent des compresseurs.

AAH 2L, 4L, 20L



EXTREME FILTERED FLUID

Liquide à fumée filtrée extrême qui produit des effets de fumée dense et de brume.
Formulé pour la série Magmatic Magma et la plupart des machines à brouillard atmosphérique.

Pour MAGMA FOG 1500 IP, MAGMA PRIME, JAVELIN, SIDEWINDER

AEF 2L, 4L, 20L



FLASH FOG FLUID

Liquide à brouillard à dissipation rapide formulé et recommandé pour la série Magmatic Rocket. Temps de dispersion rapide, 10 - 20 sec

Pour JAVELIN, SIDEWINDER

AFF 2L, 4L, 20L



CRYONIC LOW LYING FOG FLUID

Effet fluide de brouillard cryogénique à basse altitude formulé pour la future série Magmatic Low Line.
Peut également être utilisé sur MAGMA PRIME.

Pour futur série Magmatic Low Line

ALL 2L, 4L, 20L



PREMIUM DRY SNOW FLUID

Liquide à neige sec à l'impact, formulé pour les unités Magmatic Polar Series Crisp, Crisp Max.

pour CRISP, CRISP MAX

APS 4L, 20L



BUBBLE FLUID

Liquide à bulles à base d'eau pour des effets de bulles clairs et durables.

pour futur série de machines à bulles Magmatic (bientôt disponible) et la plupart des générateurs de bulles.

AAB 2L, 4L

MAGMATIC

WWW.MAGMATICEFFECTS.COM



REDEFINI PAR PASSION

Obsidian Control Systems combine plus de 25 ans d'expérience dans le développement de solutions de contrôle de l'éclairage de divertissement pour les appareils automatisés et théâtraux.

ONYX

Le logiciel de contrôle de l'éclairage qui alimente l'ensemble du système. La plateforme ONYX s'adapte facilement à toutes les situations, de l'installation la plus simple aux spectacles de tournée les plus complexes. Les multiples choix de matériel, des extensions USB aux puissantes consoles, permettent aux utilisateurs de sélectionner la surface la mieux adaptée à leur budget et à leur application. ONYX est conçu pour évoluer avec l'utilisateur et les spectacles, en offrant des options intelligentes et des solutions abordables en cours de route.

DYLOS

Le compositeur de pixels et le moteur multimédia avancés qui équipent ONYX. Créez les effets les plus puissants avec une facilité remarquable. Accédez à des centaines de variations de n'importe quel fichier média ou effet. DYLOS offre à l'opérateur un moteur multimédia complet sans limites. Entièrement intégré dans le flux de travail d'ONYX. DYLOS innove en combinant une console d'éclairage traditionnelle et un moteur multimédia avancé dans un système totalement intégré.

OBSIDIAN™

CONTROL SYSTEMS

obsidiancontrol.com

PRISMA SERIES (IP-RATED UV LIGHTS)



PRISMA WASH 25

- Extérieur conforme à la norme IP65
  Wash UV haute puissance
- Réflecteur LED Scoop
  Design
- Angle de faisceau large de 20 degrés
  Angle
- 365 nm UV véritable Longueur d'onde
- Aucune sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA WASH 100

- Extérieur conforme à la norme IP65
  Wash UV haute puissance
- Réflecteur LED Scoop
  Design
- Angle de faisceau large de 90 degrés
  Angle
- 365 nm UV véritable Longueur d'onde
- Aucune sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA PAR 20

- Extérieur conforme à la norme IP65
  PAR wash UV haute puissance
  - Faisceau étroit de 20 degrés
- Crête de 365 UV véritable Longueur d'onde
- Aucune Sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA PAR 50

- Extérieur conforme à la norme IP65
  PAR wash UV haute puissance
  - Faisceau étroit de 50 degrés
- Crête de 365 UV véritable Longueur d'onde
- Aucune Sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA MINI PAR 20

- Extérieur conforme à la norme IP65
  PAR wash UV haute puissance
  - Faisceau étroit de 20 degrés
- Crête de 365 UV véritable Longueur d'onde
- Aucune Sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA MINI PAR 45

- Extérieur conforme à la norme IP65
  PAR wash UV haute puissance
  - Faisceau étroit de 50 degrés
- Crête de 365 UV véritable Longueur d'onde
- Aucune Sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA MINI BAR 20

- Extérieur conforme à la norme IP65
  PAR wash UV haute puissance
  - Faisceau étroit de 20 degrés
- Crête de 365 UV véritable Longueur d'onde
- Aucune Sortie de lumière visible
- Filtre en verre noir en option



PRISMA DRIVER 8



PRISMA DRIVER 8 IP

PRISMA DRIVER 8
- 48VDC Power Driver pour / jusqu'a
  8 PRISMA MINI UV LED Fixtures
- 2pin Bare Wire Block
  Terminal Connections (x8)
- DMX-512 et controle manuel

PRISMA DRIVER 8 IP
- 48VDC, IP65 Power
  Driver pour/jusqu'a
  8 PRISMA MINI UV LED Fixtures
- 2pin Bare Wire Block
  Terminal Connections (x8)
- DMX-512 et controle manuel

PRISMA SERIES ACCESSORIES



PRISMA WASH BLACK GLASS

- Filtre à visser à quatre points
  avec boucle de sécurité moulée
- Résistant à la température jusqu'à
  jusqu'à 300 degrés
- ≥70% de transmission de la lumière UV



PRISMA PAR BLACK GLASS

- Filtre à visser à quatre points
  avec boucle de sécurité moulée
- Résistant à la température jusqu'à
  jusqu'à 300 degrés
- ≥70% de transmission de la lumière UV



PRISMA MINI PAR BLACK GLASS

- Filtre à visser à quatre points
  avec boucle de sécurité moulée
- Résistant à la température jusqu'à
  jusqu'à 300 degrés
- ≥70% de transmission de la lumière UV



PRISMA MINI BAR BLACK GLASS

- Filtre à visser à quatre points
  avec boucle de sécurité moulée
- Résistant à la température jusqu'à
  jusqu'à 300 degrés
- ≥70% de transmission de la lumière UV

MAGMATIC

WWW.MAGMATICEFFECTS.COM

Chez Magmatic, nous nous consacrons à la construction d'atmosphères fiables qui maximisent vos performances.

Nos machines sont construites par des professionnels et s'appuient sur des décennies d'expérience à la pointe du secteur. Nous fournissons des résultats fiables à temps, à chaque fois.

Nos atmosphères sont construites pour durer. Des solutions solides, résistantes SUR LA ROUTE et faciles à utiliser.

Nous vous équipons des outils dont vous avez besoin pour monter un spectacle incroyable, quelle que soit l'occasion.

Notre technologie innovante, compatible et intuitive, travaille dur pour que vous n'ayez pas à le faire.

Parce que nous pensons que la qualité ne doit pas être compliquée.

De la scène, de la tournée, au voyage qu'il faut faire pour y arriver, nous construisons des atmosphères qui durent.

Plus d'informations :
www.magmaticeffects.com

MAGMATIC

EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

ELATION PROFESSIONAL

©2023 MAGMATIC EFFECTS
LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.